

Obecné informace o produktu

Skupina výrobku	Kombinovaná chladnička s mrazničkou s technologií BioFresh Professional a NoFrost
GTIN	4016803129394
Série	Peak

Výkon a spotřeba

Energetická třída	D
Spotřeba energie za 24 h	0,616 kWh / 24 h
Spotřeba energie za rok	225 kWh/a
Klimatická třída	SN-T
Hlučnost	34 dB
Třída hlučnosti	B
Příkon	1,4 A 183 W
Napětí	220-240 V
Frekvence	50-60 Hz

Ovládání a funkce

Ovládání	2,4" TFT displej barevný, displej Touch & Swipe
Počet teplotních zón	3
Počet regulovatelných chladicích okruhů	2
VarioTemp	Celý předmět
Teploměr	Chladicí část, mrazicí část a přihrádka BioFresh
SuperCool	Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci
SuperFrost	Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci
Dveřní alarm chladicí části	Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci
Dveřní alarm mrazicí části	Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci
BottleTimer	Nastavitelné v aplikaci
NightMode	Nastavitelné v aplikaci
HolidayMode	Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci
Zámek displeje	Nastavitelné na spotřebiči
Ovládání	Dotyk a posunutí
Řešení připojení k síti *	Integrováno, pevně namontováno

[Chladicí část](#)

Rozsah nastavení teplot	+3 °C až +9 °C
Regulace vlhkosti	DuoCooling
Vnitřní osvětlení chladicí části	BioFresh s funkcí HydroBreeze / Příhrádka na ovoce a zeleninu / Příhrádka na ryby a mořské plody
Technologie čerstvosti	BioFreshProfessional
Počet přihrádek BioFresh	2
Vnitřní osvětlení přihrádky BioFresh	LED osvětlení
Proces odmrazování	automatický
Filtr FreshAir	Ve ventilu
System vysouvacích zásuvek v chladicí části	Plně vysouvací teleskopické kolejnice se samočinným zasouváním a tlumením zavírání
Vnitřní osvětlení chladicí části	Oboustranný světelný panel
Počet úložných ploch chladicí části	4
Z toho výškově nastavitelných	3
Z toho dělitelných	1
VarioSafe	✓
InfinitySpring	—
Skladování lahví	Integrováno
Box na láhve	1
Počet boxů na konzervy	1
VarioBox	Výsuvné

Počet VarioBoxů	1
Dóza na máslo	✓
Příhrádka na vejce	Variabilní
Počet systémů FlexSystem	1
Dveřní odkladač	Příhrádka na láhve a konzervy
Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří	Nastavitelné po krocích

[Mrazicí část](#)

Rozsah teploty mrazicí část	-15 °C až -26 °C
Technologie chlazení	NoFrost
Poloha mrazicí části	Dole
Proces odmrazování	automatický
Mrazicí kapacita 24 h podle GS **	10,00 kg / 24 h
Zásuvky v mrazicí části	3
Z toho na teleskopických výsuvkách	2
FrostSafe	Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou
Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části	Částečně vysouvací teleskopické kolejničky
Vnitřní osvětlení mrazicí části	LED osvětlení ve dveřích
Dveře 4hvězdičkové mrazicí části	—
VarioSpace	✓
IceMaker	Ne
Osvětlení přihrádky IceMaker	—
EasyTwist-Ice	Nein
Miska na ledové kostky	Miska na kostky ledu s víkem
Počet misek na kostky ledu	1
Počet vodních filtrů	0
Počet akumulátorů chlazení	2
Zmrazovací podnos	0

Počet hvězdiček	4
Doba skladování při poruše podle GS **	20 h

Design a materiály

InteriorFit	✓
Suchý zadní panel	✓
Zadní stěna ze suchého materiálu	BlackSteel
Vnitřní dekor dveří	BlackSteel
Materiál odkládacích policek ve dveřích	Sklo s černým ocelovým proužkem
Materiál odkládací plochy, chladicí část	Sklo
Materiál dveří	BlackSteel
Materiál nastavitelných polic v mrazicí části	Sklo
Barva	BlackSteel
Materiál bočnic	BlackSteel
Madlo	Zapuštěné madlo (oboustranné, svislé, průběžné)

Konstrukce a instalace

Pomocné zavírací	—
Směr otevírání dveří	Pravý vyměnitelný
Změna strany otevírání dveří	Lze oboustranně
Úhel otevření dveří	115°
Dveřní těsnění	Vyměnitelné
Výškově nastavitelné nohy	2
Transportní madla	vpředu a vzadu
Transportní kolečka vzadu	✓
Odvětrání	Přední větrání
Typ konektoru	Euro
Přívodní kabel (délka)	2.000 mm

[Specifikace](#)

Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka	201,5 / 59,7 / 67,5 cm
Výška / šířka / hloubka (s obalem)	2.087,0 / 615,0 / 767,0 mm
Váha (bez obalu)	89,9 kg
Váha (s obalem)	95,4 kg
Celkový objem ***	359 l
Objem chladicích částí	256 l
Z toho Biofresh	96,1 l
Objem mrazicích přihrádek	103 l